Sanitizador de aire total

Manual del propietario

Español

Models
30890
30891
30892
30895
30405

Form# 44068-02
20110516
©2011 Hunter Fan Co.

SINCE 1886 Hunter®

TABLA DE CONTENIDO

Resumen

Advertencias e Introducción 3

Uso de su Sanitizador de aire

Configuración y operación iniciales..... 4

Cómo funciona el sistema 5

Mantenimiento

Revise o limpie su filtro 6

Ayuda con el Sanitizador de aire

Soporte y Localización de fallas 7

Reemplazo y registro..... 8

Garantia

5 Año Garantia 9

¡Felicitaciones! Usted ha comprado uno de los productos más avanzados disponible en el mercado hoy en día para mejorar la calidad de aire del interior.
El Sanitizador de aire total de aire Hunter captura 99.97% de agentes patógenos transportados por el aire "gérmenes, virus, moho y hongos" que entran al sistema. La tecnología patentada de Hunter mata al 99.9% de virtualmente todo lo que ha sido capturado dentro de las 24 horas de su ingreso al sistema.

¡INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD! LEA Y GUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE SANITIZADOR DE AIRE

⚠ ¡ADVERTENCIA! RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO ⚠

Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo de personal calificado. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, NO realice ningún mantenimiento que no sea el indicado en estas instrucciones de operación.

1. Este Sanitizador de aire está diseñado para usarse en un piso plano y nivelado, pudiendo no funcionar correctamente en pisos irregulares. SIEMPRE coloque el Sanitizador de aire en un piso firme y nivelado. SIEMPRE coloque el Sanitizador de aire al menos a 15 cm (6") de distancia de las paredes y de fuentes de calor como estufas, radiadores o calentadores.
2. Este Sanitizador de aire está diseñado solo para uso en interiores.
3. Este Sanitizador de aire no está diseñado para uso comercial o en hospitales.
4. Coloque el Sanitizador de aire en un área fuera del alcance de los niños.
5. Antes de usar el Sanitizador de aire, extienda el cordón y busque cualquier señal de daños. NO use el producto si el cordón está dañado.
6. No use este Sanitizador de aire con una extensión de cable. No se recomienda usar un cordón de extensión.
7. SIEMPRE DESENCHUFE el Sanitizador de aire mientras lo esté limpiando. Espere 10 segundos antes de abrir el panel.
8. NO incline ni mueva el Sanitizador de aire durante su operación. Apáguelo y desconéctelo antes de moverlo.
9. NO sumerja el Sanitizador de aire en agua porque pueden producirse daños permanentes. Para limpiar adecuadamente su Sanitizador de aire, siga las instrucciones de la sección Mantenimiento en la página 6.
10. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este producto tiene un enchufe polarizado (una espiga es más ancha que la otra) como característica de seguridad. El enchufe sólo se podrá introducir en una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si aun así no encaja, contacte con un electricista calificado. No trate de inhabilitar o anular esta característica de seguridad.
11. Este equipo debe ser revisado frecuentemente y debe eliminarse la suciedad acumulada en él regularmente para prevenir la excesiva acumulación que podría ocasionar una descarga.

©2011 Hunter Fan Company

1. Saque el Sanitizador de aire de la caja y retire la bolsa plástica transparente de protección y coloque la unidad sobre una superficie firme nivelada.
2. Antes de encender el Sanitizador de aire, debe confirmar que el filtro esté firmemente en posición y que no se haya aflojado durante el despacho. Para liberar la puerta, presione sobre el logotipo de Hunter en la puerta para liberar la rejilla delantera. Figura 1.
3. Tire suavemente de la puerta hacia afuera y levante para retirarlo de la unidad. Figura 2.
4. El filtro HEPA permanecerá dentro de la unidad. De estar presente, retire la bolsa de plástico que rodea al filtro y coloque nuevamente el filtro en el Sanitizador de aire. El filtro indicará "This side faces you" para indicar la dirección en la que se debe colocar el filtro en la unidad. Figura 3.

Nota: Si el filtro no está asentado adecuadamente en la unidad, el Sanitizador de aire no funcionará.

5. Fija las pestañas en cada lado de la parte inferior de la puerta en las muescas en la base de la unidad y mueva la puerta arriba hasta que la parte superior de la puerta haga contacto con el imán. Figura 4.
6. Presione el logotipo de Hunter hasta que la puerta delantera entre a presión en su posición.
7. Conecte la unidad en un tomacorriente de 120 V.

Figure 1


Figure 2

Figure 3



Figure 4



Figure 5

Operación:

Vea la Figura 5.

- Baja velocidad - Recomendada para uso cuando no se desea ruido de fondo atenuado.
- Velocidad media - Ajuste para uso típico. El ruido de fondo atenuado no es un problema.
- Alta velocidad - Use cuando desee resultados eficientes y rápidos en la calidad del aire de una habitación.

OFF (APAGADO) - Presione el botón del sensor hasta que se apaguen todas las luces indicadoras de velocidad. Esto apagará la unidad.
La velocidad del ventilador puede ajustarse en cualquier momento presionando el botón del sensor en la parte superior de la unidad.

- Cuando el Contador de vida del filtro exceda las 4000 horas, el Indicador del filtro destellará en ámbar para recordarle que debe cambiar el filtro. Toque el botón del sensor durante 3 segundos para restablecer el contador del filtro.



El polvo y otros irritantes son atraídos dentro del Sanitizador de aire por el ventilador. El filtro HEPA energizado atrae partículas como caspa de mascotas, cabello y hongos, y los atrapa. Hasta el 99.9% de las partículas puede ser capturado y eliminado dentro de 24 horas mediante el filtro HEPA energizado.

©2011 Hunter Fan Company

Cada 6 meses, usted debe controlar el filtro del horno para saber si necesita ser reemplazado. Una gran acumulación en el filtro puede causar que el campo energizado en el filtro no funcione adecuadamente.

1. Apague el Sanitizador de aire y desconéctelo de la toma de corriente.

¡ADVERTENCIA! Espere 10 segundos antes de abrir el panel.

2. Presione sobre el logotipo de Hunter para liberar la puerta. Figura 6.

3. Tire suavemente de la puerta hacia afuera y levante para retirarlo de la unidad. Figura 7.

4. Retire el filtro HEPA de la unidad.

5. Limpie la parte externa de la unidad y la puerta con un paño suave y húmedo.

NOTA: Asegúrese que la puerta esté completamente seca antes de reinstalarla en la unidad. De no hacerlo, podría dañar los filtros o el motor.

6. Verifique que el filtro no esté acumulando partículas.

7. Si el filtro debe ser reemplazado, retire el nuevo filtro de su paquete e insértelo en la unidad. Coloque el filtro otra vez en la unidad de modo que la leyenda "This side faces you" sea visible. Asegura que el filtro esté asentado completamente en la unidad.

NOTA: Si el filtro no está conectado completamente en la unidad, el Sanitizador de aire no funcionará.

8. Fija las pestañas en la parte inferior de la puerta en las muescas en la base de la unidad y mueva la puerta arriba hasta que la parte superior de la puerta haga contacto con el imán. Figura 8.

9. Presione el logotipo de Hunter hasta que la puerta entre a presión en su posición.

10. Enchufe el Sanitizador de aire en la toma de corriente de pared y reanude su uso.

11. Toque el botón del sensor durante 3 segundos para restablecer el contador del filtro.

Nota: Si el filtro no está asentado adecuadamente en la unidad, el Sanitizador de aire no funcionará.

Figure 6


Figure 7



Figure 8

1. La unidad no funciona.
- Confirme que la unidad esté conectada.
- Verifique la instalación del filtro.

2. Ruido inusual; estallidos, chirridos, etc.
- Restablezca el Sanitizador de aire. Desconecte la unidad por 1 minuto y luego conecte nuevamente.
- Verifique la instalación del filtro.
- Verifique si el filtro necesita ser reemplazado.

3. La unidad ha reducido el flujo de aire o aumentado el ruido.
- El filtro puede estar muy sucio. Reemplace el filtro si es necesario.

SOPORTE TÉCNICO

Si tiene preguntas adicionales o problemas con su Purificador de aire Hunter, llame:

USA: 1-888-830-1326
Canadá: 1-866-268-1936

El horario de atención es de 7:00 am a 7:00 pm de lunes a viernes y de 8:00 am a 5:00 pm los sábados, Hora del centro. También puede comunicarse con nosotros en la Internet ingresando a www.hunterfan.com.

©2011 Hunter Fan Company

Tendrá que reemplazar su filtro HEPA cada 6 meses. Siga las instrucciones de este manual para el cuidado del equipo.

Tel: 1-800-988-4185
Sitio Web: www.hunterfan.com

* Pueden aplicarse los impuestos estatales y locales que correspondan.

* Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los pedidos se despacharán vía terrestre por USPS o UPS, con un plazo de 12-15 días útiles para la entrega.

Parte#	Tipo
30918	Filtro de HEPA

Notas

Registro del filtro

Hunter Fan Company
Sistema de purificación de aire HEPAtech®
GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

Hunter Fan Company otorga la siguiente garantía limitada al usuario o comprador residencial original del Sistema de purificación de aire HEPA: Si alguna pieza del motor de su Sistema de purificación de aire HEPA ("Purificador de aire") falla durante los primeros cinco (5) años desde la fecha de instalación debido a un defecto en el material o en la mano de obra, proporcionaremos un Purificador de aire de repuesto en forma gratuita. Se considera que la instalación se realiza en la fecha de compra. Si el cordón, ionizador o la rejilla frontal del purificador de aire fallan en cualquier momento dentro de un (1) año a partir de la instalación debido a un defecto de material o mano de obra, reemplazaremos o, a nuestra elección, repararemos la unidad sin ningún cargo para usted en nuestro centro de servicio más cercano o en nuestro Departamento de Servicio en Memphis, Tennessee. Usted será responsable por el costo de las piezas y la mano de obra después de este período de un año.

SI EL USUARIO O COMPRADOR RESIDENCIAL ORIGINAL DEJA DE POSEER EL PURIFICADOR DE AIRE, ESTA GARANTÍA Y CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PERMANEZCA EN EFECTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUEDA ANULADA. NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN RELACIÓN CON EL MATERIAL DEL FILTRO O EL FILTRO DE CARBÓN. ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, RELACIONADA CON EL MOTOR ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA AL PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE.

Esta garantía será nula si el Purificador de aire no fue comprado en los EE.UU. o Canadá.

Esta garantía excluye y no cubre defectos, averías o fallas del Purificador de aire que fueran ocasionados por reparaciones por parte de personas no autorizadas por nosotros, por el uso de piezas o accesorios no autorizados por nosotros, por mal uso, modificaciones, o daños al Purificador de aire mientras esté en su posesión, o por un empleo no razonable, incluyendo la falta de suministrar

©2011 Hunter Fan Company

un razonable y necesario mantenimiento. Esta garantía no cubre Purificadores de aire usados en aplicaciones comerciales. No hay garantías expresas o implícitas en lo que respecta a compradores o usuarios comerciales.

Para obtener servicio, contacte con el centro de servicio autorizado Hunter o con nuestro Departamento de servicio de Hunter Fan Company, en 7130 Goodlett Farms Pkwy, Suite 400, Memphis, Tennessee 38016, 1-888-830-1326. Para obtener el nombre de su Centro de servicio autorizado más cercano, escriba a Hunter Fan Company a la dirección mencionada. Usted será responsable por el seguro y el flete u otro transporte hasta nuestro centro de servicio en la fábrica. Devolveremos el Purificador de aire con el flete prepagado. El Purificador de aire debe estar adecuadamente embalado para evitar daños mientras esté en tránsito, ya que no seremos responsables de dichos daños. Debe proporcionar una prueba de su compra cuando solicite un servicio de garantía. El comprador debe presentar el recibo de compra u otro documento que establezca la prueba de su compra.

EN NINGÚN CASO, HUNTER FAN COMPANY SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, CUANTIFICABLES, PERJUDICIALES O ACCESORIOS, EN EXCESO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PURIFICADOR DE AIRE. SU ÚNICO RECURSO SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO COMO SE ESTIPULÓ ANTERIORMENTE. ALGUNOS ESTADOS NORTEAMERICANOS Y PROVINCIAS CANADIENSES NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN ANTES MENCIONADA PUEDE NO APLICARSE A USTED.

ALGUNOS ESTADOS NORTEAMERICANOS Y PROVINCIAS CANADIENSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, CUANTIFICABLES, ACCESORIOS O PERJUDICIALES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN ANTES MENCIONADA PUEDE NO APLICARSE A USTED. ALGUNOS ESTADOS NORTEAMERICANOS Y PROVINCIAS CANADIENSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O NULIDAD DE LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS SI EL USUARIO DEJA DE POSEER EL PURIFICADOR DE AIRE, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN ANTES MENCIONADA PUEDE NO APLICARSE A USTED.

ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, PERO USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO O DE PROVINCIA A PROVINCIA.